


气动用快插管接头

管接头

产品特点

- HP系列快插式气动管接头用于气动管类系统，符合ISO9001:2000;
- 接头种类繁多，可满足气动系统中的各种需要；
- 安装后，管道的方向可以任意自由改变；
- 镀镍的铜体可以防腐蚀和污染；
- 管接头自带的密封胶可以起密封作用；

结构示意图




技术条件

使用流体	空气、水（有条件）
工作压力范围	0~1.2MPa
使用真空压力	-100Kpa（10Torr）
工作温度范围	-10°C~60°C

 **警告**
水（有条件）

- 1、使用温度：0°C~60°C
- 2、工作压力：0~0.3MPa
- 3、应无水锤（冲击流）等
- 4、务必装插管。



型号标识



管子尺寸	公制尺寸					
代号	04	06	08	10	12	16
尺寸（mm）	4	6	8	10	12	16

	公制螺纹			55° 锥管螺纹			
代号	M3	M5	M6	01	02	03	04
螺纹	M3x0.5	M5x0.8	M6x1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2


HPC 直通终端



公制螺纹类


型号	管子外径φD	T	A	B	L	C	对边H
HPC04-M5	4	M5×0.8	3.5	20.2	16.7	15	10
HPC04-M6		M6×1.0	4	20.7	16.7		10
HPC04-01		R1/8	8	21	17		10
HPC04-02		R1/4	11	21.4	15.4		14
HPC06-M5	6	M5×0.8	3.5	21.1	17.6	16	12
HPC06-M6		M6×1.0	4	21.6	17.6		12
HPC06-01		R1/8	8	22.5	18.5		12
HPC06-02		R1/4	11	24.8	18.8		14
HPC06-03		R3/8	11.5	22.8	16.4		17
HPC08-01	8	R1/8	8	27.5	23.5	18.5	14
HPC08-02		R1/4	11	27	21		14
HPC08-03		R3/8	11.5	24	17.6		17
HPC08-04		R1/2	15	27.5	19.3		21
HPC10-01	10	R1/8	8	30	26	20	17
HPC10-02		R1/4	11	29.5	23.5		17
HPC10-03		R3/8	11.5	29	22.6		17
HPC10-04		R1/2	15	30	21.8		21
HPC12-02	12	R1/4	11	35.4	29.4	23	21
HPC12-03		R3/8	11.5	31	24.6		21
HPC12-04		R1/2	15	33.5	25.3		21
HPC16-03	16	R3/8	11.5	39.5	33.1	25	24
HPC16-04		R1/2	15	42	33.8		24

HPOC 直通终端(带内六角)




型号	管子外径φD	T	A	B	L	P	C	对边H
HPOC04-M5	4	M5×0.8	3.5	20.2	16.7	10	15	2
HPOC04-M6		M6×1.0	4	20.7	16.7	10		3
HPOC04-01		R1/8	8	21	17	10		3
HPOC06-M5	6	M5×0.8	3.5	21.1	17.6	12	16	2
HPOC06-M6		M6×1.0	4	21.6	17.6	12		3
HPOC06-01		R1/8	8	22.5	18.5	12		4
HPOC06-02		R1/4	11	24.8	18.8	14		4
HPOC08-02	8	R1/8	8	27.5	23.5	14	18.5	5
HPOC08-02		R1/4	11	27	21	14		6
HPOC08-03		R3/8	11.5	24	17.6	17		6
HPOC10-02	10	R1/4	11	29.5	23.5	17	20	6
HPOC10-03		R3/8	11.5	29	22.6	17		8
HPOC10-04		R1/2	15	30	21.8	21		8
HPOC12-03	12	R3/8	11.5	31	24.6	21	23	8
HPOC12-04		R1/2	15	33.5	25.3	21		8

HPCF 直通终端内螺纹




型号	管子外径 ϕD	T	A	B	P	C	对边H
HPCF04-M5	4	M5×0.8	5	21.7	10	15	10
HPCF04-01		R1/8	8	24.7	10		14
HPCF04-02		R1/4	11	27.2	10		17
HPCF06-M5	6	M5×0.8	5	21.8	12	16	12
HPCF06-01		R1/8	8	25.5	12		14
HPCF06-02		R1/4	11	28	12		17
HPCF08-01	8	R1/8	8	27.7	14	18.5	14
HPCF08-02		R1/4	11	30.2	14		17
HPCF08-03		R3/8	12	31.2	14		20
HPCF10-02	10	R1/4	11	32.5	17	20	17
HPCF10-03		R3/8	12	33.5	17		20
HPCF10-04		R1/2	14	35.5	17		24
HPCF12-02	12	R1/4	11	34.7	20	23	20
HPCF12-03		R3/8	12	35.7	20		20
HPCF12-04		R1/2	14	37.7	20		24

HPGJ 插杆异径直通




型号	管子外径 $\phi D1$	管子外径 $\phi D2$	B	L	P	C1	C2
HPGJ06-04	6	4	38.5	22	11	16	15
HPGJ08-04	8	4	40	25	11	18.5	15
HPGJ08-06		6	41		13		16
HPGJ10-06	10	6	41	26.5	13	20	16
HPGJ10-08		8	45.5		14.5		18.5
HPGJ12-06	12	6	40	26.5	13	23	16
HPGJ12-08		8	43		14.5		18.5
HPGJ12-10		10	51		18.5		20

HPLJ 插杆直角




型号	管子外径 $\phi D1$	管子外径 $\phi D2$	B	E	L	P	C1	C2
HPLJ04	4	4	28.5	18.5	18.5	11	15	15
HPLJ06	6	6	30	19.5	19	13	16	16
HPLJ08	8	8	35.5	23	22	14.5	18.5	18.5
HPLJ10	10	10	39	27	23.5	18.5	20	20
HPLJ12	12	12	42.5	29.5	26.5	21	23	23
HPLJ06-04	6	4	30	19.5	19	13	16	15
HPLJ08-06	8	6	35.5	22.1	22	14.5	18.5	16
HPLJ10-08	10	8	39	26.5	23.5	18.5	20	18.5
HPLJ12-10	12	10	42.5	30	26.5	21	23	20

HPU 联管直通




型号	管子外径φD	B	P	C
HPU04	4	33.5	11	15
HPU06	6	34.5	13	16
HPU08	8	40	14.5	18.5
HPU10	10	44	18.5	20
HPU12	12	48	21	23
HPU16	16	63.5	26	24

HPG 异径联管直通




型号	管子外径φD	管子外径φD	B	P	C1	C2
HPG06-04	6	4	34.5	13	16	15
HPG08-04	8	4	39	14.5	18.5	15
HPG08-06		6	39			16
HPG10-06	10	6	37	18.5	20	16
HPG10-08		8	38			18.5
HPG12-06	12	6	42	21	23	16
HPG12-08		8	42.5			18.5
HPG12-10		10	43			20
HPG16-12	16	12	64	26	24	22

HPV 联管直通弯头




型号	管子外径φD	B	P	C	E	d	F
HPV04-00	4	24	11	15	18.5	3.2	7
HPV06-00	6	25.5	13	16	19	3.2	8
HPV08-00	8	30.5	14.5	18.5	23	3.2	9
HPV10-00	10	37	18.5	20	27.5	4.2	11.5
HPV12-00	12	39.5	21	23	29	4.2	13
HPV16-00	16	45.5	26	24	32.5	5.2	14

HPZA 十字形联管四通




型号	管子外径 ϕD	P	C	E	d	F
HPZA04-00	4	11	15	18.5	3.2	7
HPZA06-00	6	13	16	19	3.2	8
HPZA08-00	8	14.5	18.5	22.5	3.2	9
HPZA10-00	10	18.5	20	28	4.2	11.5
HPZA12-00	12	21	23	29	4.2	13

HPE T形联管三通




型号	管子外径 ϕD	P	C	E	d	F
HPE04-00	4	11	15	18.5	3.2	7
HPE06-00	6	13	16	19	3.2	8
HPE08-00	8	14.5	18.5	23	3.2	9
HPE10-00	10	18.5	20	27.5	4.2	11.5
HPE12-00	12	21	23	29	4.2	13
HPE16-00	16	26	24	32.5	5.2	14

HPEG T形联管异形三通




型号	管子外径 $\phi D1$	管子外径 $\phi D2$	P	C1	C2	E1	E2	d	F
HPEG06-04	6	4	13	16	15	19	19	3.2	8
HPEG04-06	4	6		15	16	19	19		
HPEG08-04	8	4	14.5	18.5	15	23	22	3.2	9
HPEG08-06		6			16		22		
HPEG06-08	6	8	18.5	16	18.5	22	23	4.2	11.5
HPEG10-06	10	6		20	16	27.5	26		
HPEG10-08		8			18.5		27		
HPEG08-10	8	10	21	18.5	20	27	27.5	4.2	13
HPEG12-08	12	8		23	18.5	29	29		
HPEG12-10		10			20		29.5		
HPEG10-12	10	12		20	23	29.5	29		
HPEG16-12	16	12	26	24	23	32.5	32	5.2	14

HPY Y形联管三通




型号	管子外径φD	B	P	C	J	d	F
HPY04-00	4	35.5	11	15	11	3.2	14
HPY06-00	6	37	13	16	13	3.2	14.5
HPY08-00	8	44.5	14.5	18.5	14.5	3.2	18.5
HPY10-00	10	50	18.5	20	18	4.2	21
HPT12-00	12	54	21	23	21	4.2	21
HPY16-00	16	55.5	26	24	26	4.2	22

HPW Y形联管异形三通




型号	管子外径φD1	管子外径φD2	B	P	C1	C2	J	d	F
HPW06-04	6	4	37	13	16	15	13	3.2	14.5
HPW08-04	8	4	43.5	14.5	18.5	15	14.5	3.2	17.5
HPW08-06		6	43.5			16			17.5
HPW10-06	10	6	48.5	18.5	20	16	18	4.2	18.5
HPW10-08		8	49.5			18.5			20.5
HPW12-08	12	8	54	21	23	18.5	21	4.2	21
HPW12-10		10	54.5			20			21.5
HPW16-12	16	12	55	26	24	23	26	4.2	21.5

HPK T形联管异形五通




型号	管子外径φD1	管子外径φD2	B	P1	P2	C1	C2	J	E	d	F1	F2
HPK04-00	4	4	59	14.5	13	15	15	13	19.5	3.2	9	41.5
HPK06-00	6	6	59.5	14.5	13	16	16	13	19.5	3.2	9	41.5
HPK08-00	8	8	79.5	18	14.5	18.5	18.5	14.5	23.5	4.2	12	47.5
HPK10-00	10	10	91	18.5	18.5	20	20	18	28	4.2	12	56.5
HPK12-00	12	12	99.5	21	21	23	23	21	29.5	4.2	15.5	67.5

HPKG T形异径联管五通




型号	管子外径 $\phi D1$	管子外径 $\phi D2$	B	P1	P2	C1	C2	J	E	d	F1	F2
HPKG06-04	6	4	59.5	14.5	13	16	15	13	19.5	3.2	9	41.5
HPKG08-04	8	4	61	14.5	13	18.5	15	13	19.5	3.2	9	41.5
HPKG08-06		6					16		19.5			
HPKG10-06	10	6	82.5	18.5	14.5	20	16	14.5	23.5	4.2	12	47.5
HPKG10-08		8					18.5		23.5			
HPKG12-08	12	8	92.5	21	18.5	23	18.5	18.5	26.5	4.2	15.5	59.5
HPKG12-10		10					20		27.5			

HPYJ Y形插杆三通




型号	管子外径 $\phi D1$	管子外径 $\phi D2$	B	P	C1	C2	J	L	d	F
HPYJ04-00	4	4	49	11	15	15	11	18.5	3.2	14
HPYJ06-00	6	6	52	13	16	16	13	19	3.2	14.5
HPYJ08-00	8	8	61.5	14.5	18.5	18.5	14.5	22	3.2	18.5
HPYJ10-00	10	10	68	18.5	20	20	18	23.5	4.2	21
HPYJ12-00	12	12	75	21	23	23	21	26.5	4.2	21

HPWJ Y形插杆异形三通




型号	管子外径 $\phi D1$	管子外径 $\phi D2$	B	P	C1	C2	J	L	d	F
HPWJ06-04	6	4	37	13	16	15	13	19	3.2	14.5
HPWJ08-04	8	4	43.5	14.5	18.5	15	14.5	22	3.2	17.5
HPWJ08-06		6	43.5			16				17.5
HPWJ10-06	10	6	48.5	18.5	20	16	18	23.5	4.2	18.5
HPWJ10-08		8	49.5			18.5				20.5
HPWJ12-08	12	8	54	21	23	18.5	21	26.5	4.2	21
HPWJ12-10		10	54.5			20				21.5

HPM 隔板联管直通




型号	管子外径φD	M	F	B	C	E	G	H
HPM04-00	4	12×1.0	9.5	31.5	15	12.5	3.5	14
HPM06-00	6	14×1.0	10	33	16	13	4	17
HPM08-00	8	16×1.0	11.5	37.5	18.5	14.5	4.5	19
HPM10-00	10	18×1.0	12	42	20	18.5	5	21
HPM12-00	12	22×1.0	12.5	46.5	23	21.5	5	27

HPMF 隔板内螺纹联管直通




型号	管子外径φD	T	M	F	B	E	C	A	G	H1	H2
HPMF04-01	4	R1/8	12×1.0	9.5	24.5	5	15	8	3.5	14	14
HPMF04-02		R1/4			27			11			17
HPMF06-01	6	R1/8	14×1.0	10	25.5	5.5	16	8	4	17	17
HPMF06-02		R1/4			28.5			11			17
HPMF08-01	8	R1/8	16×1.0	11.5	27.5	5.5	18.5	8	4.5	19	19
HPMF08-02		R1/4			30			11			19
HPMF08-03		R3/8			31			12			20
HPMF10-02	10	R1/4	18×1.0	12	32.5	7	20	11	5	21	21
HPMF10-03		R3/8			33.5			12			21
HPMF12-03	12	R3/8	22×1.0	12.5	35.5	8.5	23	12	5	27	27
HPMF12-04		R1/2			37.5			14			27

HPLM 隔板联管直角弯头




型号	管子外径φD	M	E	B	P	C	A	G	H
HPLM04-00	4	12×1.0	18.5	28.5	11	15	5	3.5	14
HPLM06-00	6	14×1.0	19.5	31	13	16	5.5	4	17
HPLM08-00	8	16×1.0	23	35	14.5	18.5	5.5	4.5	19
HPLM10-00	10	18×1.0	27	40	18.5	20	7	5	21
HPLM12-00	12	22×1.0	29.5	43	21	23	8.5	5	27

HPLF 内螺纹联管直角弯头



型号	管子外径 ϕD	T	E	B	P	A	C	L	H
HPLF04-M5	4	M5×0.8	18.5	17	11	5	15	22.5	12
HPLF04-M6		M6×1.0		17		5		22.5	12
HPLF04-01		R1/8		20		8		25.5	14
HPLF04-02		R1/4		23		11		28.5	17
HPLF06-M5	6	M5×0.8	19.5	18	13	5	16	24.5	12
HPLF06-M6		M6×1.0		18		5		24.5	12
HPLF06-01		R1/8		21		8		27.5	14
HPLF06-02		R1/4		24		11		30.5	17
HPLF08-01	8	R1/8	23	23.5	14.5	8	18.5	30.5	14
HPLF08-02		R1/4		26.5		11		33.5	17
HPLF08-03		R3/8		28.5		12		35.5	20
HPLF10-02	10	R1/4	27	28.5	18.5	11	20	37.5	17
HPLF10-03		R3/8		29.5		12		38.5	20
HPLF10-04		R1/2		33.5		14		42.5	24
HPLF12-02	12	R1/4	29.5	29	21	11	23	39.5	17
HPLF12-03		R3/8		30		12		40.5	20
HPLF12-04		R1/2		34		14		44.5	24


HPL 直角终端



公制螺纹类


型号	管子外径 ϕD	T	E	B	P	A	C	L	H
HPL04-M5	4	M5×0.8	18.5	19.5	11	3.5	15	21.5	12
HPL04-M6		M6×1.0		20		4		21.5	12
HPL04-01		R1/8		22.5		8		24	12
HPL04-02		R1/4		26		11		25.5	14
HPL06-M5	6	M5×0.8	19.5	20.5	13	3.5	16	23.5	12
HPL06-M6		M6×1.0		21		4		23.5	12
HPL06-01		R1/8		23.5		8		26	12
HPL06-02		R1/4		27		11		27.5	14
HPL06-03	8	R3/8	23	28	14.5	11.5	18.5	28	17
HPL08-01		R1/8		26.5		8		29.5	14
HPL08-02		R1/4		29.5		11		30.5	14
HPL08-03		R3/8		30.5		11.5		31	17
HPL08-04	10	R1/2	27	34.5	18.5	15	20	33.5	21
HPL10-01		R1/8		29.5		8		34.5	17
HPL10-02		R1/4		32.5		11		35.5	17
HPL10-03		R3/8		33		11.5		35.5	17
HPL10-04	12	R1/2	29.5	37	21	15	23	38	21
HPL12-02		R1/4		33		11		37.5	17
HPL12-03		R3/8		33.5		11.5		37.5	17
HPL12-04		R1/2		37.5		15		40	21
HPL16-03	16	R3/8	31.5	40	26	11.5	24	59.5	19
HPL16-04		R1/2		42.5		15		47.5	21

HPLL 长直角终端




型号	管子外径φD	T	E	B	P	A	C	L	H
HPLL04-M5	4	M5×0.8	18.5	31.5	11	3.5	15	33.5	12
HPLL04-01		R1/8		34.5		8		36	12
HPLL04-02		R1/4		38		11		37.5	14
HPLL06-01	6	R1/8	19.5	37.5	13	8	16	40	12
HPLL06-02		R1/4		41		11		41.5	14
HPLL06-03		R3/8		42		11.5		42	17
HPLL08-01	8	R1/8	23	42	14.5	8	18.5	45	14
HPLL08-02		R1/4		45		11		46	14
HPLL08-03		R3/8		46		11.5		46.5	17
HPLL10-02	10	R1/4	27	52	18.5	11	20	55	17
HPLL10-03		R3/8		52.5		11.5		55	17
HPLL10-04		R1/2		56.5		15		57.5	21
HPLL12-02	12	R1/4	29.5	55	21	11	23	59.5	17
HPLL12-03		R3/8		55.5		11.5		59.5	17
HPLL12-04		R1/2		59.5		15		62	21

HPX Y形三通终端




型号	管子外径φD	T	A	B	L	P	C	J	d	F	H
HPX04-M5	4	M5×0.8	3.5	39.5	36	11	15	11	3.2	14	12
HPX04-M6		M6×1.0	4	40	36						12
HPX04-01		R1/8	8	42.5	38.5						12
HPX04-02		R1/4	11	46	40						14
HPX06-M5	6	M5×0.8	3.5	42.5	39	13	16	13	3.2	14.5	12
HPX06-M6		M6×1.0	4	43	39						12
HPX06-01		R1/8	8	45.5	41.5						12
HPX06-02		R1/4	11	49	43						14
HPX06-03		R3/8	11.5	50	43.5						17
HPX08-01	8	R1/8	8	52.5	48.5	14.5	18.5	14.5	3.2	18.5	14
HPX08-02		R1/4	11	55.5	49.5						14
HPX08-03		R3/8	11.5	56.5	50						17
HPX10-02	10	R1/4	11	58.5	52.5	18.5	20	18	4.2	21	17
HPX10-03		R3/8	11.5	61.5	55						17
HPX10-04		R1/2	15	62	54						21
HPX12-02	12	R1/4	11	65.5	59.5	21	23	21	4.2	21	17
HPX12-03		R3/8	11.5	66	59.5						17
HPX12-04		R1/2	15	70	62						21

HPB T形三通终端




型号	管子外径φD	T	E	B	P	A	C	L	H
HPB04-M5	4	M5×0.8	18.5	19.5	11	3.5	15	21.5	12
HPB04-M6		M6×1.0		20		4		21.5	12
HPB04-01		R1/8		22.5		8		24	12
HPB04-02		R1/4		26		11		25.5	14
HPB06-M5	6	M5×0.8	19.5	20.5	13	3.5	16	23.5	12
HPB06-M6		M6×1.0		21		4		23.5	12
HPB06-01		R1/8		23.5		8		26	12
HPB06-02		R1/4		27		11		27.5	14
HPB06-03	8	R3/8	23	28	14.5	11.5	18.5	28	17
HPB08-01		R1/8		26.5		8		29.5	14
HPB08-02		R1/4		29.5		11		30.5	14
HPB08-03		R3/8		30.5		11.5		31	17
HPB10-02	10	R1/4	27	32.5	18.5	11	20	35.5	17
HPB10-03		R3/8		33		11.5		35.5	17
HPB10-04		R1/2		37		15		38	21
HPB12-02	12	R1/4	29.5	33	21	11	23	37.5	17
HPB12-03		R3/8		33.5		11.5		37.5	17
HPB12-04		R1/2		37.5		15		40	21
HPB16-03	16	R3/8	30.5	43	26	11.5	24	49.5	19
HPB16-04		R1/2		46		15		50.5	21

HPD 回转T形三通终端




型号	管子外径φD	T	E	B	P	A	C	L	H
HPD04-M5	4	M5×0.8	18.5	19.5	11	3.5	15	34.5	12
HPD04-M6		M6×1.0		20		4		34.5	12
HPD04-01		R1/8		22.5		8		37	12
HPD04-02		R1/4		26		11		38.5	14
HPD06-M5	6	M5×0.8	19.5	20.5	13	3.5	16	36.5	12
HPD06-M6		M6×1.0		21		4		36.5	12
HPD06-01		R1/8		23.5		8		39	12
HPD06-02		R1/4		27		11		40.5	14
HPD06-03	8	R3/8	23	28	14.5	11.5	18.5	41	17
HPD08-01		R1/8		26.5		8		45.5	14
HPD08-02		R1/4		29.5		11		46.5	14
HPD08-03		R3/8		30.5		11.5		47	17
HPD10-02	10	R1/4	27	32.5	18.5	11	20	53.5	17
HPD10-03		R3/8		33		11.5		53.5	17
HPD10-04		R1/2		37		15		56	21
HPD12-02	12	R1/4	29.5	33	21	11	23	56.5	17
HPD12-03		R3/8		33.5		11.5		56.5	17
HPD12-04		R1/2		37.5		15		59	21

HPKD T形角式五通终端




型号	管子外 径φD1	管子外 径φD2	T	A	B	L	P1	P2	C1	C2	J	E	d	F1	F2	H
HPKD04-01	4	4	R1/8	8	68	64	14.5	13	15	15	13	20	3.2	9	41.5	12
HPKD06-04-01	6	4	R1/8	8	68	64			16	15						14
HPKD06-04-02			R1/4	10	70.5	64.5			16	15						
HPKD06-02	6	6	R1/4	10	70.5	64.5			16	16						
HPKD08-06-02	8	6	R1/4	10	71	65	18.5	14.5	18.5	16	14.5	24	4.2	12	47.5	14
HPKD08-02	8	8	R1/4	10	88.5	82.5			18.5	18.5						17
HPKD10-08-02	10	8	R1/4	10	89.5	83.5			20	18.5						
HPKD10-08-03			R3/8	11	90.5	84			20	18.5						
HPKD10-03	10	10	R3/8	11	100	93.5	18.5	18.5	20	20	18.5	28	4.2	12	56.5	17
HPKD10-04	10	10	R1/2	14	103	95			20	20						21
HPKD12-10-03	12	10	R3/8	11	100	93.5			21	18.5						19
HPKD12-10-04			R1/2	14	103	95			21	18.5						21
HPKD12-03	12	12	R3/8	11	105	98.5	21	21	23	23	21	29	4.2	16	67.5	19
HPKD12-04			R1/2	14	108	100			23	23						21

HPOL 带内角回转直角终端




型号	管子外 径φD	T	E	B	P	A	C	L	H
HPOL04-M5	4	M5×0.8	20	16	11	4	15	12	4
HPOL04-01		R1/8	23	22.5		7		18.5	6
HPOL04-02		R1/4	25	25	13	9.5		19	8
HPOL06-M5	6	M5×0.8	21.5	16	13	4	16	12	4
HPOL06-01		R1/8	23	22.5		7		18.5	6
HPOL06-02		R1/4	25	25		9.5		19	8
HPOL06-03		R3/8	27	30.5		10.5		24	10
HPOL08-01	8	R1/8	26.5	22.5	14.5	7	18.5	18.5	6
HPOL08-02		R1/4	29	25		9.5		19	8
HPOL08-03		R3/8	30.5	30.5		10.5		24	10
HPOL08-04		R1/2	33	37		14		29	12
HPOL10-01	10	R1/8	29	22.5	18.5	7	20	18.5	6
HPOL10-02		R1/4	31	25		9.5		19	8
HPOL10-03		R3/8	32	30.5		10.5		24	10
HPOL10-04		R1/2	34.5	37		14		29	12
HPOL12-02	12	R1/4	33	25	21	9.5	23	19	8
HPOL12-03		R3/8	35	30.5		10.5		24	10
HPOL12-04		R1/2	36.5	37		14		29	12

HPH 回转直角终端




型号	管子外径φD	T	E	B	P	A	C	L	H
HPH04-M5	4	M5×0.8	20	17	11	4	15	13	8
HPH04-M6		M6×1.0		18		4		14	8
HPH04-01		R1/8	23	24		7		20	12
HPH04-02		R1/4	25	26.5	13	9.5		20.5	14
HPH06-M5	6	M5×0.8	21.5	17	13	4	16	13	8
HPH06-M6		M6×1.0		18		4		14	8
HPH06-01		R1/8	23	24		7		20	12
HPH06-02		R1/4	25	26.5		9.5		20.5	14
HPH06-03	8	R3/8	27	32	14.5	10.5	18.5	25.5	19
HPH08-01		R1/8	26.5	24		7		20	12
HPH08-02		R1/4	29	26.5		9.5		20.5	14
HPH08-03		R3/8	30.5	32		10.5		25.5	19
HPH08-04	10	R1/2	33	39	18.5	14	20	31	24
HPH10-01		R1/8	29	24		7		20	12
HPH10-02		R1/4	31	26.5		9.5		20.5	14
HPH10-03		R3/8	32	32		10.5		25.5	19
HPH10-04	12	R1/2	34.5	39	21	14	21	31	24
HPH12-02		R1/4	33	26.5		9.5		20.5	14
HPH12-03		R3/8	35	32		10.5		25.5	19
HPH12-04		R1/2	36.5	39		14		31	24

HPHF 回转T形角式内螺纹终端




型号	管子外径φD	T	E	B	P	A1	A2	C	L	H
HPHF04-M5	4	M5×0.8	20	20	11	4	5	15	16	8
HPHF04-M6		M6×1.0		21		4	5		17	8
HPHF04-01		R1/8	23	28		7	7		24	14
HPHF04-02		R1/4	25	33	13	9.5	9.5		27	17
HPHF06-M5	6	M5×0.8	21.5	20	13	4	5	16	16	8
HPHF06-M6		M6×1.0		21		4	5		17	8
HPHF06-01		R1/8	23	28		7	7		24	14
HPHF06-02		R1/4	25	33		9.5	9.5		27	17
HPHF06-03	8	R3/8	27	39	14.5	10.5	10.5	18.5	32.5	21
HPHF08-01		R1/8	26.5	28		7	7		24	14
HPHF08-02		R1/4	29	33		9.5	9.5		27	17
HPHF08-03		R3/8	30.5	39		10.5	10.5		32.5	21
HPHF08-04	10	R1/2	33	46.5	18.5	14	14	20	38.5	24
HPHF10-01		R1/8	29	28		7	7		24	14
HPHF10-02		R1/4	31	33		9.5	9.5		27	17
HPHF10-03		R3/8	32	39		10.5	10.5		32.5	21
HPHF10-04	12	R1/2	34.5	46.5	21	14	14	23	38.5	24
HPHF12-02		R1/4	33	33		9.5	9.5		27	17
HPHF12-03		R3/8	35	39		10.5	10.5		32.5	21
HPHF12-04		R1/2	36.5	46.5		14	14		38.5	24

HPA 回转Y形角式三通终端




型号	管子外径 ϕD	T1/T2	E	B	P	A	C	L	H	J
HPA04-M5	4	M5×0.8	22.5	17	11	4	15	13	8	11
HPA06-01	6	R1/8	24	24	13	7	16	20	12	13
HPA08-01	8	R1/8	26	24	14.5	7	18.5	20	12	14.5
HPA08-02		R1/4	28	26.5		9.5		20.5	14	
HPA10-02	10	R1/4	31	26.5	18.5	9.5	20	20.5	14	18.5
HPA10-03		R3/8	33	32		10.5		25.5	19	
HPA12-03	12	R3/8	34	32	21	10.5	23	25.5	19	21
HPA12-04		R1/2	36.5	39		14		31	24	

HPAF 回转Y形角式内螺纹四通终端




型号	管子外径 ϕD	T1/T2	E	B	P	A1/A2		C	L	H	J
HPAF04-M5	4	M5×0.8	22.5	20	11	4	2	15	16	8	11
HPAF06-01	6	R1/8	24	28	13	7	7	16	24	14	13
HPAF08-01	8	R1/8	26	28	14.5	7	7	18.5	24	14	14.5
HPAF08-02		R1/4	28	33		9.5	9.5		27	17	
HPAF10-02	10	R1/4	31	33	18.5	9.5	9.5	20	27	17	18.5
HPAF10-03		R3/8	33	39		10.5	10.5		32.5	21	
HPAF12-03	12	R3/8	34	39	21	10.5	10.5	23	32.5	21	21
HPAF12-04		R1/2	36.5	46.5		14	14		38.5	24	

HPHW 回转F形三角终端




型号	管子外径φD	T	A	E	B	L1	L2	P	C	J	H
HPHW04-M5	4	M5×0.8	4	20	29.5	26	7.5	11	15	12	8
HPHW04-01		R1/8	7	23	39	35	9.5			15	12
HPHW04-02		R1/4	9.5	25	41.5	35.5	11			15	14
HPHW06-M5	6	M5×0.8	4	21.5	29.5	26	8.5	13	16	12	8
HPHW06-01		R1/8	7	23	39	35	10.5			15	12
HPHW06-02		R1/4	9.5	25	41.5	35.5	11			15	14
HPHW06-03		R3/8	10.5	27	50.5	44	11.5			18.5	19
HPHW08-01	8	R1/8	7	26.5	39	35	11	14.5	18.5	15	12
HPHW08-02		R1/4	9.5	29	41.5	35.5	11.5			15	14
HPHW08-03		R3/8	10.5	30.5	50.5	44	12.5			18.5	19
HPHW08-04		R1/2	14	33	58.5	50.5	14.5			19.5	24
HPHW10-01	10	R1/8	7	29	43	39	13	18.5	20	19	12
HPHW10-02		R1/4	9.5	31	45.5	39.5	13.5			19	14
HPHW10-03		R3/8	10.5	32	50.5	44	14.5			18.5	19
HPHW10-04		R1/2	14	34.5	58.5	50.5	16.5			19.5	24
HPHW12-02	12	R1/4	9.5	33	48	42	15	21	23	21.5	14
HPHW12-03		R3/8	10.5	35	53.5	47	15.5			21.5	19
HPHW12-04		R1/2	14	36.5	61	53	18			22	24

HPAW 回转YF形五通终端




型号	管子外径φD	T	A	E	B	L1	L2	P	C	J1	J2	H
HPAW04-M5	4	M5×0.8	4	22.5	29.5	26	7.5	11	15	11	12	8
HPAW06-01	6	R1/8	7	24	39	35	10.5	13	16	13	15	12
HPAW08-01	8	R1/8	7	26	39	35	11	14.5	18.5	14.5	15	12
HPAW08-02		R1/4	9.5	28	41.5	35.5	11.5				15	14
HPAW10-02	10	R1/4	9.5	31	45.5	39.5	13.5	18.5	20	18.5	19	14
HPAW10-03		R3/8	10.5	33	50.5	44	14.5				18.5	19
HPAW12-03	12	R3/8	10.5	34	53.5	47	15.5	21	23	21	21.5	19
HPAW12-04		R1/2	14	36.5	61	53	18				22	24

HPHT 回转F形四角终端




型号	管子外径 ϕD	T	A	E	B	L1	L2	P	C	J	H
HPHT04-01	4	R1/8	7	23	54	50	9.5	11	15	15	12
HPHT04-02		R1/4	9.5	25	56.5	50.5	11	13		15	14
HPHT06-01	6	R1/8	7	23	54	50	10.5	13	16	15	12
HPHT06-02		R1/4	9.5	25	56.5	50.5	11			15	14
HPHT06-03		R3/8	10.5	27	69.5	63	11.5			18.5	19
HPHT08-01	8	R1/8	7	26.5	54	50	11	14.5	18.5	15	12
HPHT08-02		R1/4	9.5	29	56.5	50.5	11.5			15	14
HPHT08-03		R3/8	10.5	30.5	69.5	63	12.5			18.5	19
HPHT08-04		R1/2	14	33	78	70	14.5			19.5	24
HPHT10-01	10	R1/8	7	29	62	58	13	18.5	20	19	12
HPHT10-02		R1/4	9.5	31	64.5	58.5	13.5			19	14
HPHT10-03		R3/8	10.5	32	69.5	63	14.5			18.5	19
HPHT10-04		R1/2	14	34.5	78	70	16.5			19.5	24
HPHT12-02	12	R1/4	9.5	33	69.5	63.5	15	21	23	21.5	14
HPHT12-03		R3/8	10.5	35	75	68.5	15.5			21.5	19
HPHT12-04		R1/2	14	36.5	83	75	18			22	24

HPAT 回转三Y形七通终端




型号	管子外径 ϕD	T	A	E	B	L1	L2	P	C	J1	J2	H
HPAT06-01	6	R1/8	7	24	54	50	10.5	13	16	13	15	12
HPAT08-01	8	R1/8	7	26	54	50	11	14.5	18.5	14.5	15	12
HPAT08-02		R1/4	9.5	28	56.5	50.5	11.5				15	14
HPAT10-02	10	R1/4	9.5	31	64.5	58.5	13.5	18.5	20	18.5	19	14
HPAT10-03		R3/8	10.5	33	69.5	63	14.5				18.5	19
HPAT12-03	12	R3/8	10.5	34	72	68.5	15.5	21	23	21	21.5	19
HPAT12-04		R1/2	14	36.5	83	75	18				22	24

HPIG 异径接插管




型号	φD1	φD2	B	C1	C2
HPIG06-04	6	4	36	16	15
HPIG08-04	8	4	37.5	18.5	15
HPIG08-06	8	6	39	18.5	16
HPIG10-06	10	6	41.5	20	16
HPIG10-08	10	8	43	20	18.5
HPIG12-08	12	8	44.5	23	18.5
HPIG12-10	12	10	48	23	20
HPIG16-12	16	12	54	24	23

HPP 堵杆



型号	φD	B	P1	P2	C
HPP 04	4	28	5	3	15
HPP 06	6	33	7	3	16
HPP 08	8	36	9	4	18.5
HPP 10	10	42.5	11	5	20
HPP 12	12	43	13	6	23
HPP 16	16	49	17	8	24

HPPF 管帽



型号	φD	B	P	C
HPPF 04	4	18	11	15
HPPF 06	6	19	13	16
HPPF 08	8	21	14.5	18.5
HPPF 10	10	23	18.5	20
HPPF 12	12	25	21	23
HPPF 16	16	27.5	26	24